



**RECOMMANDATIONS POUR LA REALISATION D'UN SCOTCH TEST  
RECHERCHE D'OXYURES**

Référence : PRA\_ENR029

Version : 02

Page : 1/1

Suivre les indications portées sur ce document, remplir les renseignements demandés et remettre cette fiche avec le prélèvement au laboratoire.

**INTERET :**

Recherche d'oxyures, agent de prurit anal et de trouble digestif.

**CONDITIONS DE PRELEVEMENT :**

Utiliser du scotch transparent (et non opaque ni translucide) et une lame fournie par le laboratoire.

Réaliser le prélèvement le matin au lever, avant la toilette et sans s'être essuyé l'anus.

Appliquer la face collante du scotch (de la longueur de la lame sans la partie grise) au niveau de la marge anale, bien appuyer pendant quelques secondes.

Coller ce scotch sur la lame.

**TRANSPORT :**

Apporter le prélèvement au laboratoire.

**RENSEIGNEMENTS**

Nom : ..... Prénom : .....

Date de naissance : .....

Date de réalisation : .....



**RECOMMANDATIONS POUR LA REALISATION D'UN SCOTCH TEST  
RECHERCHE D'OXYURES**

Référence : PRA\_ENR029

Version : 02

Page : 1/1

Suivre les indications portées sur ce document, remplir les renseignements demandés et remettre cette fiche avec le prélèvement au laboratoire.

**INTERET :**

Recherche d'oxyures, agent de prurit anal et de trouble digestif.

**CONDITIONS DE PRELEVEMENT :**

Utiliser du scotch transparent (et non opaque ni translucide) et une lame fournie par le laboratoire.

Réaliser le prélèvement le matin au lever, avant la toilette et sans s'être essuyé l'anus.

Appliquer la face collante du scotch (de la longueur de la lame sans la partie grise) au niveau de la marge anale, bien appuyer pendant quelques secondes.

Coller ce scotch sur la lame.

**TRANSPORT :**

Apporter le prélèvement au laboratoire.

**RENSEIGNEMENTS**

Nom : ..... Prénom : .....

Date de naissance : .....

Date de réalisation : .....