

## PRECAUTIONS DE MANIPULATION

Le liquide contenu dans le tube du kit de prélèvement peut entraîner des **irritations**. Manipuler le tube avec précaution (éviter tout contact avec la peau, toute éclaboussure). Si le contenu du tube entre en contact avec la peau ou les yeux, bien rincer à l'eau.

En cas d'irritation persistante ou d'ingestion, contacter un médecin.

**Ne pas humidifier l'écouvillon** à l'aide du liquide contenu dans le tube ou de tout autre liquide avant d'effectuer le prélèvement vaginal.

## PRELEVEMENT

### **PRELEVEMENT A REALISER EN DEHORS DES REGLES**

Un seul écouvillon est nécessaire pour le prélèvement (jeter le 2<sup>ème</sup>).

Les étapes suivantes sont illustrées sur l'emballage du kit fourni.

- 1. Position** : tenir l'écouvillon d'une main, et, de l'autre main, séparer les plis de peau autour de l'ouverture du vagin (lèvres).
- 2. Effectuer le prélèvement** : Attention : la tige ne doit pas être tordue ou pliée. Insérer l'écouvillon à une profondeur d'environ 5 centimètres dans le vagin. Faire tourner **doucement** celui-ci pendant environ 30 secondes tout en le frottant contre les parois vaginales puis le ressortir soigneusement.  
Avant de placer l'écouvillon dans le tube, veiller à ce qu'il n'entre en contact avec aucune surface. Ne pas le poser (sur une table ou autre).
- 3. Ouvrir le tube et insérer l'écouvillon** jusqu'à ce que la ligne noire visible sur la tige soit alignée avec le bord supérieur du tube.
- 5. Casser** la tige et bien reboucher le tube en y laissant l'écouvillon.
- 6. Identifier** le prélèvement à vos nom, prénom et date de naissance et ajouter la date et l'heure de réalisation du prélèvement.
- 7. Conserver le prélèvement** à une température comprise entre 2 et 30°C et le **remettre** à votre professionnel de santé dès que possible.

## PRECAUTIONS DE MANIPULATION

Le liquide contenu dans le tube du kit de prélèvement peut entraîner des **irritations**. Manipuler le tube avec précaution (éviter tout contact avec la peau, toute éclaboussure). Si le contenu du tube entre en contact avec la peau ou les yeux, bien rincer à l'eau.

En cas d'irritation persistante ou d'ingestion, contacter un médecin.

**Ne pas humidifier l'écouvillon** à l'aide du liquide contenu dans le tube ou de tout autre liquide avant d'effectuer le prélèvement vaginal.

## PRELEVEMENT

### **PRELEVEMENT A REALISER EN DEHORS DES REGLES**

Un seul écouvillon est nécessaire pour le prélèvement (jeter le 2<sup>ème</sup>).

Les étapes suivantes sont illustrées sur l'emballage du kit fourni.

**1. Position** : tenir l'écouvillon d'une main, et, de l'autre main, séparer les plis de peau autour de l'ouverture du vagin (lèvres).

**2. Effectuer le prélèvement** : Attention : la tige ne doit pas être tordue ou pliée. Insérer l'écouvillon à une profondeur d'environ 5 centimètres dans le vagin. Faire tourner **doucement** celui-ci pendant environ 30 secondes tout en le frottant contre les parois vaginales puis le ressortir soigneusement.

Avant de placer l'écouvillon dans le tube, veiller à ce qu'il n'entre en contact avec aucune surface. Ne pas le poser (sur une table ou autre).

**3. Ouvrir le tube et insérer l'écouvillon** jusqu'à ce que la ligne noire visible sur la tige soit alignée avec le bord supérieur du tube.

**5. Casser** la tige et bien reboucher le tube en y laissant l'écouvillon.

**6. Identifier** le prélèvement à vos nom, prénom et date de naissance et ajouter la date et l'heure de réalisation du prélèvement.

**7. Conserver le prélèvement** à une température comprise entre 2 et 30°C et le remettre à votre professionnel de santé dès que possible.